

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Очищающая паста для рук
с заживляющим эффектом «Sapo D»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САООБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

09.10.2022

ИНСТРУКЦИЯ

Очищающая паста для рук с заживляющим эффектом «Sapo D»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Очищающая паста для рук с заживляющим эффектом «Sapo D», ГОСТ 31696-2012;

№ сертификата соответствия: № RU C-RU.AB29.B.16664 от 28.03.12 г от 30.11.2017

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.; Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Обеспечивает бережное и эффективное удаление любых устойчивых загрязнений - нефтепродуктов, сажи, графита, угольной пыли. В состав входят ухаживающие добавки (сорбитол, аллантоин, глицерин) которые питают и смягчают кожу рук, а также д-пантенол, оказывающий противовоспалительное и успокаивающее действие. Не содержит растворителей. Продукт готов к применению.

3. Области применения

Автомоечные комплексы, станции технического обслуживания автомобилей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др., а так же на предприятиях общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждениях, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. Инструкция по применению

Нанести небольшое количество средства на сухие загрязненные руки. Тщательно растереть, обращая внимание на места между пальцами и возле ногтей. Добавить небольшое количество воды, растереть и смыть проточной водой. После применения пасты дополнительно рекомендуется на чистые руки нанести увлажняющий крем.

5. Безопасность

При попадании на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Предохранять от замораживания. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Срок годности – три года от даты изготовления,

при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - непрозрачная паста светло-зеленого цвета;

Плотность при 20°C, г/см³ - 1,350 - 1,400.

8. Состав

Деионизированная вода, карбонат кальция, каолин, глицерин, алкиламидопропилбетаин, лаурет-6, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, лаурет сульфосукцинат, глицерил кокоат, диоксид титана, целлюлозная смола, ксантановая смола, акриловый сополимер, сорбитол, аллантоин, д-пантенол, салициловая кислота, лимонная кислота, парфюмерная композиция, краситель, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $>90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

0,55 кг; 1,2 кг; 7 кг