

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Кондиционер для кожи ТМ «Complex»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САОМОБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

05.06.2018

Дата последней ревизии:

22.09.2025

ИНСТРУКЦИЯ Кондиционер для кожи ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Кондиционер для кожи ТМ «Complex» ТУ 2384-002- 68251848-2012;
№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Профессиональное средство для натуральной и искусственной кожи. Глубоко проникает в поры, увлажняет и восстанавливает эластичность кожаных сидений и отделки салона, защищает их от солнечных лучей, препятствуя преждевременному старению кожи. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Имеет приятный аромат. Для всех типов кожаной обивки салона и любых кожаных изделий.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки внутренних пластиковых, виниловых, кожаных поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Средство готово к применению. Перемешать перед использованием. Проверить совместимость средства с поверхностью на малозаметном участке, т. к. некоторые поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от использования. Нанести средство на обрабатываемую поверхность при помощи губки или мягкой салфетки круговыми движениями, втирая его в кожу. Оставить средство на 1-2 минуты. Располировать средство сухой мягкой салфеткой. При значительном загрязнении поверхности рекомендуется предварительно обработать ее очистителем салона «Tantum» ТМ «Complex», а затем обработать кондиционером.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать попадания продукта на стекло, зеркала, руль и рукоятку коробки переключения передач. Не использовать на нубуке, алькантаре и замше.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки на срок не более 5 суток. В случае

заморозки возможно расслоение продукта. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - кремообразная масса, цвета слоновой кости, с приятным ароматом ванили

Плотность концентрата при 20°C, г/см³ - 0,990 - 1,000

8. Состав

Деионизированная вода (более 30%), натуральные масла (менее 5%), композиция натуральных восков (менее 5%), пленкообразователь (менее 5%), ароматизатор (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%)., консервант (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,5 л, 1 л, 5 л