

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НЕЙТРАЛИЗАТОРА ОСТАТОЧНОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ «ZERO» ТМ «GOODMIX»**
для профессиональных прачечных и химчисток; предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности; предприятий
общественного питания, производственные предприятия, ме-
дицинских учреждений, предприятий коммунального хозяй-
ства и применения в быту, а также на других предприятиях раз-
личного профиля

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

14.03.2018

Дата последней ревизии:

17.07.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Нейтрализатора остаточной щелочности «ZERO» ТМ «GOODMIX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Нейтрализатор остаточной щелочности «ZERO» ТМ «GOODMIX»;
ТУ 20.41.32-117-68251848-2022;

Свидетельство о государственной регистрации продукта
№ RU.22.01.06.015.E000010.02.25;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 234-36-96, +7 (3412) 77-27-28,
www.pk-vortex.com

2. Назначение

Нейтрализатор-ополаскиватель Zero предназначен для нейтрализации остаточной щелочности на белье в процессе полоскания. Средство выравнивает pH ополаскивающих растворов и нейтрализует остаточную щелочность после применения жидких и порошковых моющих средств. Высококонцентрированный состав позволяет работать в малой дозировке. Нейтрализатор Zero обладает низкой вязкостью, и применим для любых стиральных машин и дозирующих систем, может использоваться при ручном полоскании. Проявляет высокую активность в мягкой и в жесткой воде.

3. Области применения

Химчистки и прачечные, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (в том числе мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей), предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, торговые и деловые центры, производственные предприятия, медицинские учреждения (в том числе перинатальные центры, роддома), предприятия коммунального хозяйства, другие предприятия различного профиля и для применения в быту. Подходит для стирки детской одежды, белья для новорожденных.

4. Инструкция по применению

Перед применением перемешать.

Дозировка средства: 1 - 3 мл/кг сухого белья;

Температура: 20 – 70 °С;

Концентрация средства и температурный режим подбираются индивидуально в зависимости от типа тканей, характера и сложности загрязнений, технологических параметров стирки.

Совместимость с тканями:

Нейтрализатор Zero применим ко всем типам тканей.

Совместимость с другими средствами:

Средство может быть скомбинировано с любым базовым средством для стирки и финишной обработки.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

6. Хранение

Хранить при температуре от -10°C до +25°C в оригинальной упаковке от производителя. Не допускается заморозка во время транспортировки, так как средство после размораживания не восстанавливает свои характеристики. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная низковязкая жидкость;
- рН (1 % раствора): 2,0 – 3,0;
- Плотность при 20° С: 1,140 -1,170 г/см³;
- Кислотность: 17,0 – 21,5 %.

8. Состав

Деионизированная вода (30 % и более), лимонная кислота (более 30%), функциональные добавки (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

5 л; 20л.